

ADR	HEXADR	NAME	DESCRIPTION	DEFAULT	SHADOW OF	OS
756	\$02F4	CHBAS	Zeichensatzadresse	224 (\$E0)	<a href="#">CHBASE</a>	all

Defaultwert: 224 (\$E0) - Adresse des ROM-Zeichensatzes  
 Internationaler Zeichensatz (X): 204 (\$CC)

Dieses Register ist die Basisadresse des Zeichensatzes. Es ist die Adresse, ab der das Aussehen der Zeichen auf dem Bildschirm definiert wird. Zeichensatzdefinitionen müssen in der GRAPHICS 0 auf einer 1KByte-Grenze beginnen. In den Grafikstufen 1 und 2 muss die Definition auf einer geraden Seitengrenze beginnen; die Startadresse eines Zeichensatzes muss demnach ein Vielfaches von 512 (\$200) sein. In CHBAS wird nur die Seitennummer (das High-Byte der Adresse) abgelegt.

Durch Neuinitialisierung bzw. Änderung der Grafikstufe oder durch das Drücken von RESET wird das Register auf den Default-Wert zurückgesetzt. Die Zeichen sind nicht in der ATASCII-Reihenfolge, sondern in der ?internen? Reihenfolge im Zeichensatz abgespeichert.

---

see also: [Character Sets, topic list](#)